

部 品

N1 ~ N8



部 品 他

N

部 品

資 材
テニマル
アイリス
料



ねじ	N2
ねじ / 偏芯軸 / レバーピン / 敷板	N4
敷板	N5
敷板 / シート	N6
止め輪 / ピン / ナット / 引込みピン / レンチ	N7
レンチ	N8











在庫表示と記号

- 印：標準在庫品
- 印：将来、各頁記載の新製品による置換えを予定
- ▲印：将来、新製品に置換え・受注生産に移行・廃止などを予定
(在庫を確認願います。)












- *印：準標準在庫品 (在庫を確認願います。)
- 印：在庫予定品 (在庫を確認願います。)
- 無印：受注生産品
- 一印：製作いたしません

敷板

■ 敷板

レバーロック用 	型番 LSS42B	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	12.65	3.18	6.9	-	-	-
レバーロック用 	型番 LSC317 LSC32 LSC42 LSC53 LSC63	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	2.7	5.2	-	-	-
		●	9.48	3.18	5	-	-	-
		●	12.65	3.18	6.9	-	-	-
		●	15.85	4.76	7.9	-	-	-
		●	19	4.76	10	-	-	-
レバーロック用 	型番 LSD317 LSD42	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	2.7	5.2	-	-	-
		●	12.65	3.18	6.9	-	-	-
レバーロック用 	型番 LST317CA LST53	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.33	2.7	5	-	-	-
		●	15.85	4.76	7.9	-	-	-
レバーロック用 	型番 LSR817 LSR10 LSR12 LSR16 LSR20 LSR25 LSR32	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	8.4	2.7	5.2	-	-	-
		●	8.4	3.18	4.7	-	-	-
		●	10	3.18	4.7	-	-	-
		●	13.5	4.76	6.3	-	-	-
		●	17.2	4.76	7.9	-	-	-
		●	22	6.35	9.5	-	-	-
		●	28	6.35	12.7	-	-	-
レバーロック用 	型番 LSC42B	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	12.65	3.18	6.9	-	-	8
レバーロック用 	型番 LSW42B	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	12.7	3.18	6.9	15	-	-
レバーロック用 	型番 STN1103	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	6.3	3.18	3.4	-	-	-
SEC-20型、40型バイト用 	型番 STND323	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.3	3.18	3.4	-	-	-
レバーロック用 	型番 SSN0903	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	3.18	3.4	-	-	-

■ 敷板

SEC-20型、40型バイト用 	型番 SSND423 SSND433	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	12.5	3.18	3.4	-	-	-
		●	12.5	4.76	3.4	-	-	-
SEC-30型バイト用 	型番 EST32 EST43	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.53	3.18	5.5	5.9	-	-
		●	12.7	4.76	7.5	7.9	-	-
SEC-30型バイト用 	型番 ESS42	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	12.7	3.18	7.5	7.9	-	-
SEC-30型バイト用 	型番 SCN0903	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	3.18	3.4	-	-	80
SEC-30型バイト用 	型番 SDN1103	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	3.18	3.4	-	-	55
SEC-40型バイト用 	型番 SCND433	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	12.65	4.76	3.4	-	-	80
SEC-40型バイト用 	型番 STPD322 STPD422 STPL42	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	8.4	3.18	3.4	-	-	6
		●	11	3.18	3.4	-	-	6
		●	11	3.18	3.4	-	-	6
SEC-40型バイト用 	型番 SSPD422 SSPD522	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	11.6	3.18	3.4	-	-	6
		●	14.1	3.18	3.4	-	-	6
SEC-40型バイト用 	型番 SRND32 SRND42	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	3.2	3.4	9.53	-	-	-
		●	-	-	12.7	-	-	-
SEC-60型バイト用 	型番 SVW322 SDW323 SDW423 SCW323 SCW423 SCW635	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	3.18	4.7	6.5	-	35
		●	9.5	3.18	4.7	6.5	-	55
		●	12.65	3.18	6.2	8	-	55
		●	9.5	3.18	4.8	6.5	-	80
		●	12.65	3.18	6.2	8	-	80
		●	19	4.76	9	11.5	-	80
SEC-M型バイト用 SEC-ボーリングバイト用 	型番 STW323 STW434	在庫	寸法 (mm)					(N·m)
		●	9.5	3.18	4.7	6.5	-	-
		●	12.65	4.76	6.2	8	-	-

部品他

N

部品

資材
テニアルガメクス

敷板/シート

部品他

N

部品

テニナルカマシス

■ 敷板

SEC-M 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	SWW433	●	12.65	4.76	6.2	8	—	—		—		
SEC-M 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	WNS0603B	●	9.525	3.18	3.4	4.5	—	—		—		
	WNS0803B	●	12.7	3.18	3.4	4.5	—	—		—		
	WNS0804	●	12.57	4.76	4.4	6	—	—		—		
WNS0804B	●	12.7	4.76	4.4	6	—	—	—				
SEC- ボーリングバイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	SSW423	●	12.65	3.18	6.2	8	—	—		—		
SSW635	●	19	4.76	9	11.5	—	—	—				
SEC-D 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	CNS1204	●	12.57	4.76	4.4	6	0.8	0.8	1.2	1.2		—
	CNS1606	●	15.75	4.76	5.5	7.5	1.2	1.2	1.2	1.2		—
	CNS1906	●	18.70	6.35	5.5	7.5	1.6	1.6	1.2	1.2		—
	CNS2509	●	25.27	6.35	6.6	9.5	2.4	2.4	2.4	2.4		—
CNS1204-R24	●	12.57	4.76	4.4	6	2	0.8	2.4	1.2	—		
SEC-D 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	DNS1504	●	12.57	6.35	4.4	6	0.8	0.8	1.2	0.8		—
	DNS1506	●	12.57	4.76	4.4	6	0.8	0.8	1.2	0.8		—
DNS1504-R24	●	12.57	6.35	4.4	6	2	0.8	2.4	0.8	—		
SEC-D 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	SNS1203B	●	12.57	3.18	3.4	4.5	—	—	—	—		—
	SNS1204	●	12.57	4.76	4.4	6	0.8	0.8	1.2	1.2		—
	SNS1506	●	15.75	4.76	5.5	7.5	1.2	1.2	1.2	1.2		—
	SNS1906	●	18.92	6.35	5.5	7.5	1.2	1.2	1.2	1.2		—
SNS2507	●	25.27	7.93	6.6	9.5	2.4	2.4	2.4	2.4	—		
SNS2509	●	25.27	6.35	6.6	9.5	2.4	2.4	2.4	2.4	—		
SEC-D 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	TNS1603B	●	9.525	3.18	3.4	4.5	—	—	—	—		—
	TNS1604	●	9.45	4.76	3.4	4.5	0.4	0.8	1.2	—		—
	TNS1604B	●	9.525	4.76	3.4	4.5	—	—	—	—		—
TNS1604-R24	●	9.45	4.76	3.4	4.5	1.6	2	2.4	—	—		
SEC-D 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	VNS1604	●	9.45	4.76	3.4	4.5	1.2	0.8		—	—	
SEC-D 型バイト用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	SVP32	●	7.73	3.55	5.5	—	—	—		—	—	
Xバーネガインサート用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	CNS1203B	●	12.57	3.18	3.4	4.5	1.2	0.8	1.2	0.8		—
CNS1204B	●	12.57	4.76	4.4	6	1.2	0.8	1.2	0.8	—		

■ 敷板

Xバーネガインサート用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	DNS1104B	●	9.45	4.76	3.4	4.5	1.2	0.8	1.2	0.8		—
	DNS1506B	●	12.57	4.76	4.4	6	1.2	0.8	1.2	0.8		—
DNS1504B	●	12.57	6.35	4.4	6	1.2	0.8	1.2	0.8	—		
SEC- スミデュアルミル DGC 型用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	DGCS13R	●	13.7	3.9	6.8	8.8	—	5		—		
SEC- ウェーブミル WGC/WGX 型用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	WGCS13R	●	10.7	3	5.5	7.5	—	5		—		
SEC- ウェーブミル WFX 型用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	WFXS4R	●	10.2	3	5.5	7.5	—	15		—		
LTER (ねじ切り) 用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	LSTE31-0	●	9.5	2.7	2.7	5.2	—	—		—		
	LSTE42-0	●	12.65	3.18	3.18	7	—	—		—		
SSTE/SSTI (ねじ切り) 用 	型番	在庫	寸法 (mm)									
	YE3	●	9.5	3.2	4	—	—	—		—		
	YI3	●	9.5	3.2	4	—	—	—		—		

■ シート

TSX 型用シート 	型番	在庫	寸法 (mm)						
	TSXS13R	●	12.7	9	6.2	4.4	6	—	
PWS 型用シート 	型番	在庫	寸法 (mm)						
	PWSS4R	●	4.6	15	8	—	—	—	

止め輪/ピン/ナット/引込みピン/レンチ

止め輪

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		A	B	T	d	—	—	
ER03	●	7	2.6	0.6	3	—	—	—
ER04	●	9	3.5	0.6	4	—	—	—
ER05	●	11	4.3	0.6	5	—	—	—

ピン

型番	在庫	寸法 (mm)							N·m
		d	ピッチ	L	D	D ₁	d ₁		
MP317	●	M4	0.7	15.5	6	4	3.7	—	
MP317S	●	M4	0.7	15.5	6	4	3.56	—	
MP320	●	M4	0.7	19.5	6	4	3.7	—	
MP320S	●	M4	0.7	19.5	6	4	3.56	—	
MP416	●	M5	0.8	14	7.5	6	5	—	
MP420	●	M5	0.8	20	7.5	6	5	—	

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		d	—	L	D	θ°	—	
SPP308	●	3.2	—	8	4.8	60°	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)				N·m	
		L	D	—	—		
SPP3	●	—	—	14	3.2	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		d	H	L	—	—	—	
LSP3	●	5	3.3	5.5	—	—	—	—
LSP4	●	6.7	4	7	—	—	—	—
LSP5	●	7.7	4.5	8.5	—	—	—	—
LSP6	●	9.85	6	11.1	—	—	—	—
LSP8	●	13.05	10	12	—	—	—	—
LSP10	●	5	3.3	6.5	—	—	—	—
LSP16	●	6.6	4.5	9	—	—	—	—
LSP20	●	8.2	5.5	9	—	—	—	—
LSP25	●	9.8	6.5	11	—	—	—	—
LSP32	●	13	10	12	—	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		d	D	L	ℓ	—	—	
LP04	●	0.4	1.1	4.7	3	—	—	—
LP06	●	0.4	1.1	6	5	—	—	—
LP07	●	0.4	1.1	7.7	3.5	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)							N·m
		d ₁	d ₂	L	D	ℓ ₁	ℓ ₂		
VP20	●	M3.5	M4	12	6.5	≥4.5	≥4.5	—	
VP25	●	M3.5	M4	17	6.5	≥4.5	≥4.5	—	
VP32	●	M3.5	M4	24	6.5	≥4.5	≥4.5	—	

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		d	ピッチ	L	D ₁	D ₂		
VP32B	●	M3.5	0.6	8	1.4	5	6.5	—
VP40B	●	M3.5	0.6	11.5	1.4	5	6.5	—

ナット

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		d	L	D	B	—	—	
CPM32N	●	M4	7.5	7	3	—	—	—
CPM43N	●	M5	8.5	7	3	—	—	—
CPM43S	●	M5	6	7	3	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		L	—	—	—	—	—	
BNBW-4	●	4	—	—	—	—	—	—
BNBW-7	●	7	—	—	—	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		d	ピッチ	L	D	B	—	
CPV33N	●	M4	0.5	6	6	2.5	—	—

引込みピン

型番	在庫	寸法 (mm)					形状	N·m
		d	D	L	θ°	—		
SR083	●	5	2.9	20	60	—	Fig1	—
SR124	●	6	3.9	24	60	—	Fig1	—
SR134B	●	6	3.9	22.5	60	—	Fig2	—

レンチ

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		B	L	ℓ	—	—	—	
LH015	●	1.5	45	14	—	—	—	—
LH020	●	2	50	16	—	—	—	—
LH025	●	2.5	56	18	—	—	—	—
LH030	●	3	63	20	—	—	—	—
LH035	●	3.5	22	68	—	—	—	—
LH040	●	4	70	25	—	—	—	—
LH050	●	5	80	28	—	—	—	—
LH060	●	6	90	32	—	—	—	—
LH080	●	8	100	36	—	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		B	L	ℓ	—	—	—	
LH020NT	●	2	50	16	—	—	—	—
LH025NT	●	2.5	56	6	—	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		B	d	L	ℓ	—	—	
LT08-06	●	T8	2.3	42.5	6	—	—	—
LT15-10	●	T15	2.8	62	10	—	—	—
LT15	●	T15	3.26	54	17.9	—	—	—
LT20	●	T20	3.9	57.2	19.1	—	—	—
LT25	●	T25	4.4	60.3	20.2	—	—	—
LT27	●	T27	4.96	63.5	21.5	—	—	—

型番	在庫	寸法 (mm)						N·m
		B	d	L	ℓ	—	—	
LT25NT	●	3.6	4	65	10	—	—	—

部品他












N

部品







資料
テニソルガメックス

レンチ

■ レンチ

レンチ (六角) 	型番 TH030 TH040 TH050	在庫 ● ● ●	寸法 (mm) B b1 C — — —	(N·m) — — —
T型レンチ (六角) 	型番 TH015 TH020 TH025	在庫 ● ● ●	寸法 (mm) B b1 C — — —	(N·m) — — —
ウィングレンチ (六角) 	型番 TSW040	在庫 ●	寸法 (mm) B C b1 b2 — — —	(N·m) — — —
ウィングレンチ (トルクスプラス) 	型番 TRXW10IP	在庫 ●	寸法 (mm) B d C b1 b2 — — —	(N·m) — — —
T型レンチ (トルクス) 	型番 TTX15W TTX20 TT25 TT27	在庫 ● ● ● ●	寸法 (mm) B d C b1 — — —	(N·m) — — —
トルクスレンチ 	型番 TRX06 TRX08 TRX10 TRX15 TRX20	在庫 ● ● ● ● ●	寸法 (mm) B C b1 b2 — — —	(N·m) — — —
トルクスレンチ 	型番 RT06 RT08	在庫 ● ●	寸法 (mm) B d L l — — —	(N·m) — — —
トルクスレンチ 	型番 RT10	在庫 ●	寸法 (mm) d C b1 b2 B — — —	(N·m) — — —
トルクスプラスレンチ 	型番 TRX06IP	在庫 ●	寸法 (mm) B C b1 b2 — — —	(N·m) — — —
T型レンチ (トルクスプラス) 	型番 TTR15IP	在庫 ●	寸法 (mm) B d C b1 — — —	(N·m) — — —
ビット (着脱式レンチ先端部) 	型番 TRB10IP TRB15IP TRB20IP TRB25IP	在庫 ● ● ● ●	寸法 (mm) B d — — — —	(N·m) — — —

■ レンチ

ハンドグリップ (着脱式柄部) 	型番 HPS1015 HPL2025	在庫 ● ●	寸法 (mm) D L 備考	(N·m) — —
トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ) 	型番 TRDR08IP TRDR10IP TRDR15IP TRDR20IP TRDR25IP	在庫 ● ● ● ● ●	寸法 (mm) B C b1 — — —	(N·m) — — —
トルクスレンチ (ドライバータイプ) 	型番 TRD07 TRD08 TRD15 TRD20 TRD25	在庫 ● ● ● ● ●	寸法 (mm) B d C b1 — — —	(N·m) — — —
カギレンチ 	型番 KY25 KY40	在庫 ● ●	寸法 (mm) L a C — — —	(N·m) — — —
棒レンチ (アキシアルアジャストボルト操作用レンチ) 	型番 RFT	在庫 ●	寸法 (mm) d C b1 b2 — — —	(N·m) — — —
棒レンチ 	型番 ANT	在庫 ●	寸法 (mm) d1 d2 L H — — —	(N·m) — — —

部品他

N

部品

資
テニ
カ
ル
カ
マ
テ
ス
料